LABORATOIRE de BIOLOGIE MEDICALE DE LA BIBLIOTHEQUE

58 rue du Chevaleret 75013 PARIS

Tel: 01 44 24 40 40

Fax: 01 44 24 40 41

www.labodelabibliotheque.fr



Horaires d'ouverture

Lundi au vendredi de 7h à 18h Samedi de 8h à 13h

® C M 4 Bibliothèque François Mitterrand

TEST AU SYNACTHENE RAPIDE RENDEZ VOUS AVANT 9H30 TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE

Ce test permet de dépister et de confirmer une éventuelle insuffisance des glandes surrénales.

Le Synacthène* doit être conservé au frigo jusqu'à utilisation.

Matériel nécessaire que vous devez vous procurer à la pharmacie et qui reste à votre charge

- Une ampoule de Synacthène* (Tetracosactide ampoule 0.25mg dans 1ml)
- Ce médicament doit être conservé au frais jusqu'à utilisation au laboratoire
- Une seringue+aiguille pour injection intramusculaire 1ml

Conditions de prélèvement :

- Vous devez vous présenter au laboratoire entre 8h et 8h30
- Il n'est pas nécessaire d'être à jeun
- De préférence sans avoir pris de médicaments
- La première prise de sang doit être faite entre 8h et 9h au plus tard
- Puis une infirmière vous injectera le médicament prescrit par votre médecin pour les besoins du test
- L'épreuve dure 1h durant laquelle vous devez rester au laboratoire
- On vous ferra une prise de sang 30 min et 60 minute après l'injection du Synacthène*

APRES LE DEBUT DE L'EPREUVE VOUS DEVEZ VEILLER A VOUS PRESENTER AUX PRELEVEURS 10 MINUTES AVANT CHAQUE HEURE PREVUE POUR ETRE SUR D'ETRE PRELEVE A L'HEURE

PREMIERE prise de sang : Heure :	.Signature:
INJECTION du Synacthène* : Heure :	Signature :
Lot :	
SECONDE prise de sang : vous devez vous présenter à :	Signature :
TROISIEME prise de sang : vous devez vous présenter à :	Signature :

Ref : C4-ENR-020-09 Version : 9 Page 1 / 1