

LABORATOIRE de BIOLOGIE MEDICALE DE LA BIBLIOTHEQUE

58 rue du Chevaleret

75013 PARIS

Tel : 01 44 24 40 40

Fax: 01 44 24 40 41

www.labodelabibliotheque.fr



Horaires d'ouverture

Lundi au vendredi de 7h à 18h

Samedi de 8h à 13h

Bibliothèque François Mitterrand

TEST HELIKIT SUR 30 MINUTES

POUR DEPISTAGE DES INFECTIONS A HELICOBACTER PYLORI

L'épreuve dure 30 minutes durant laquelle vous devez rester au laboratoire

Matériel nécessaire que vous devez vous procurer à la pharmacie sur ordonnance

- Un test Helikit

Conditions de prélèvement :

- Vous devez vous présenter au laboratoire à jeun de 12h
- Ne pas avoir fumé depuis au moins 6 heures **et** ne pas vous être brossé les dents (certains dentifrices peuvent perturber le test)
- Ne pas avoir pris de pansements gastro-intestinaux depuis au moins 24h
- Sauf avis médical contraire vous devez ne pas avoir pris d'antibiotiques depuis au moins 4 semaines et de traitement anti-acide depuis au moins 2 semaines

Déroulement du test Helikit

1. ingestion d'une **solution acide**
2. **le premier prélèvement respiratoire**
3. **une nouvelle ingestion (urée marquée)**
4. **le second prélèvement respiratoire 30 minutes après**

Médicaments anti-acides : Inexium, Lanzor, Ogast, Mopral, Omeprazole, Zoltum, Eupantol, Inipomp, Pariet, Stomedine, Tagamet, Pepcidac, Pepdine, Nizaxid, Azantac, raniplex, Pepciduo, Cytotec, Keal, Ulcar...

Pansements **gastro-intestinaux** : Marga, Gelusil, Isudrine, Maalox, Moxydar, Phosphalugel, Rennie, Riopan, Rocgel, Xoolam, Actapulgite, Bedelix, Smecta, Bolinan, Poly-Karaya, Pepsane, Polysilane, Siligaz, Acidrine, Contracide, Gastropulgite, Gelox, Kaomuth, Mutesa, Neutroses

**APRES LE DEBUT DE L'EPREUVE VOUS DEVEZ VEILLER A VOUS PRESENTER AUX PRELEVEURS
10 MINUTES AVANT L'HEURE PREVUE POUR ETRE PRELEVE A L'HEURE**

INGESTION 1 ACIDE CITRIQUE : Heure : Signature :

PREMIER SOUFFLE : Heure : Signature :

INGESTION 2 UREE MARQUEE : Heure : Signature :

LOT HELIKIT :

SECOND SOUFFLE : vous devez vous présenter à : Signature :