LABORATOIRE de BIOLOGIE MEDICALE DE LA BIBLIOTHEQUE

58 rue du Chevaleret 75013 PARIS

Tel: 01 44 24 40 40 Fax: 01 44 24 40 41

www.labodelabibliotheque.fr



Horaires d'ouverture

Lundi au vendredi de 7h à 18h Samedi de 8h à 13h

TRIPLEX CHLAMYDIAE GONOCOQUE ET MYCOPLAS	SMES
Apporter les prélèvements le plus rapidement possible. En cas d'impossibilité vo quelques heures au réfrigérateur.	us pouvez les conserver
NOMdate de r	aissance:

URINES 1ER IET:

- Effectuer le prélèvement <u>sur les premières urines de matin</u> ou <u>s'abstenir d'uriner pendant au moins 3 heures</u> <u>avant le prélèvement</u>
- Aucune toilette locale avant le prélèvement
- recueillir les urines directement dans le flacon (moitié du flacon)
- <u>Après</u> le prélèvement, fermer <u>hermétiquement</u> le flacon
- Apporter le flacon le plus rapidement possible au laboratoire
- En cas d'impossibilité, il est possible de conserver le prélèvement quelques heures au réfrigérateur


PRELEVEMENT ANAL:

Insérer délicatement l'écouvillon dans le rectum à environ 3 à 5 cm de profondeur et faire doucement tourner l'écouvillon pendant 5 à 10 secondes.

PRELEVEMENT DE GORGE:

Insérer délicatement l'écouvillon dans la bouche, en veillant à maintenir en contact avec les amygdales et le fond de la gorge, frotter 3 ou 4 fois, puis retirez l'écouvillon sans toucher l'intérieur des joues, ni de la langue.







ne touchez pas le coton, ne le laissez pas tomber. S'il est tombé demandez un autre écouvillon.

Questionnaire:

Avez-vous des symptômes urinaires (douleurs ventre, brûlure, envie d'uriner fréquente, fièvre):	□ oui □ non
Avez-vous des symptômes de gorge (douleur, ulcération):	□ oui □ non
Avez-vous des symptômes génitaux (douleur, écoulement, ulcération)	□ oui □ non