

LABORATOIRE de BIOLOGIE MEDICALE DE LA BIBLIOTHEQUE

58 rue du Chevaleret

75013 PARIS

Tel : 01 44 24 40 40

Fax: 01 44 24 40 41

www.labodelabibliotheque.fr



Horaires d'ouverture

Lundi au vendredi de 7h45 à 19h

Samedi de 8h à 12h30

 Bibliothèque François
Mitterrand

Recherche de SARS-CoV-2 COVID-19 à domicile

Consignes de prélèvement : écouvillonnage naso-pharyngé

- Maintenir la tête du patient inclinée en arrière
- Insérer l'écouvillon dans la narine, et le pousser délicatement le plus loin possible, parallèlement au palais
- Le laisser en place quelques secondes puis le retirer lentement en lui imprimant un léger mouvement rotatif
- Procéder de même pour l'autre narine avec le même écouvillon
- L'écouvillon est ensuite plongé dans le milieu de transport
- Casser la tige manuellement pour permettre la fermeture étanche du bouchon.

Consignes d'acheminement du prélèvement en triple emballage

- Désinfecter immédiatement avec **un spray d'anios (fourni par le laboratoire)** l'extérieur du tube de prélèvement et le mettre directement dans un sachet avec un papier absorbant.
- Mettre un spray d'anios sur le sachet.
- Retirer la première paire de gants et la jeter
- Mettre le sachet dans un second sachet puis dans une boîte de transport COVID (**fournie par le laboratoire**)
- Fermer décontaminer la boîte avec un spray d'anios avant de la déposer au laboratoire en salle de prélèvement

**NE PAS OUBLIER DE CONSERVER ET TRANSPORTER AU FROID
TRIPLE EMBALLAGE AVEC UN DES EMBALLAGES RESISTANTS A 95kPa
double sachet dans une boîte dédiée Covid fournie par le laboratoire**

Matériel fourni :

- Ecouvillon
- Milieu de transport
- 2 sachets
- 1 spray d'anios

Rappel de cotation à domicile :

"Il est possible de coter un AMI 4,2 dans le cadre d'un prélèvement nasopharyngé ou d'un prélèvement sanguin à domicile pour un patient Covid-19. Cette cotation est possible si ce prélèvement est le seul acte réalisé. Dans le cas où l'acte de surveillance à domicile s'accompagne d'un prélèvement, la cotation à utiliser est AMI 5,8 (acte de surveillance) + AMI 1,5 (prélèvement sanguin ou naso pharyngé) + majoration de coordination (MCI)."